

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2018 - 2019 году
составлен "23" июля 2018 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» Боковского района, 2018 год

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование «Боковский район» в лице Администрации Боковского района

(учредитель организации)

346250, переулок Коньковский 8, станица Боковская, Боковский район, Ростовская область,

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гладышева Елена Валериевна, 8(86382)3-48-53, 8(928)605-59-68

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом отдела образования Администрации Боковского района
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О проведении смотра – конкурса готовности образовательных организаций Боковского района к новому 2018-2019 учебному году»

от " 21" мая 2018 г. № 203 в период с "23" июля по "27 "июля 2018 г.

комиссией Администрации Боковского района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Администрации района по социальным вопросам - С.Н. Лукьянов;

Заместитель председателя:

начальник отдела образования

Администрации Боковского района - В.В. Шараев;

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела образования

Администрации Боковского района - Л.В. Поддубная;

Члены комиссии:

Начальник ПЦО ОВО по Шолоховскому району

филиал ФГКУ УВО ВНГ России

по Ростовской области, майор полиции - П.Г. Букин;

заместитель начальника ОП (дислокация в ст.Боковская)

МО МВД РФ «Кашарское», капитан полиции - С.А. Григорьев;

заведующий МБУ «РМК» Боковского района

- М.В. Зеленкова;

начальник отдела по муниципальному хозяйству

Администрации Боковского района - М.В. Никулин;

председатель Боковской районной организации
Профсоюза работников образования и науки - В.Г.Пересада

начальник отделения государственного пожарного
надзора по Боковскому району Главного управления
МЧС России по Ростовской области - А.П.Сафонов;

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад «Теремок» Боковского района,
(далее - организация) (полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Теремок» Боковского района
(полное наименование образовательной организации)

№ 947 от " 05 " октября 2017 года;

Договор на безвозмездное пользование от " 07 " июня 2018г. № 2 ,
Свидетельство о государственной регистрации права от "30"мая 2013г. серия№
705636, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за
исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы
выданная " 21 " июня 2018 г.,серия 61Л01 , № 0004467, регистрационный номер 6799
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации № 60207811-00003-312 от "25" мая 2018
г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единицы, на 120 мест.

Качество и объемы проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены

_____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства

_____;

(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены

_____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей

работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства

_____;

1.	Групповые	-	Телевизор DVD Игрушки Игровые зоны	100%	Имеется	Имеется	Удовл.	Имеется	-
----	-----------	---	--	------	---------	---------	--------	---------	---

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), приспособлен (типичное помещение), емкость - 30 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость - 50 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля: (швейная мастерская - ; столярно – слесарная мастерская - и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типичное помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - ;
(обеспечена, **обеспечена не в полном объеме**, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **2 единицы**, из них подлежит списанию - 0_ единица, планируется к закупке в текущем учебном году - единицы.

Основные недостатки: _____

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется, обеспечивает** (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - (**удовлетворительное** неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 06 " __07__ 2018 г. № 1__, оформленный комиссией МБДОУ детского сада «Теремок» Боковского района.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ; доска ученическая - ; шкаф книжный – ; стол учительский – .

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – ; стулья офисные - ; кровати - ___ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – ___; фонд учебников - ___, _____ %;
научно-педагогическая и методическая литература - __.
Основные недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется.**
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, **удовлетворительное;**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 12000 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **-имеется,
удовлетворительное, соответствуют.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – **имеется спортивная площадка, выделены
баскетбольная и волейбольная зона, имеются спортивные снаряды для занятия
гимнастикой, состояние удовлетворительное, соответствуют требованиям
безопасности.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям
безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных
объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано** :

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным**
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Оказание первичной медико-санитарной доврачебной и врачебной помощи детям в ОУ	1	Договор № 174/18 от 14.06.2018 г.	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 5 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);
логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
емкость - 5 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);
кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое

помещение), емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное

(неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение),

емкость - _____ человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

процедурная - **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость -

5 человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется ;

(имеется, не имеется)

Аппаратно – программный комплекс для скрининг оценки уровня психофизического и соматического здоровья 1

Ширма медицинская на колесах 2

Секундомер 2

Динамометр кистевой 2-х видов 4

Плантограф 1

Оториноскоп с набором воронок 1

Анализатор окиси углерода 1 комп

Аппарат Рота с таблицей Сивцева -Орловой 1

Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу 1

Носилки медицинские 2

Травматологическая укладка 1 комп

Зонды желудочные разн.размеров 4

Термоконтейнер для транспортировки мед препаратов 1

Лампа настольная 2

Корнцанг 4ш

Персональный компьютер 1

Принтер 1

Коврик медицинский 1

Стол медицинский 1

Сейф для хранения медикаментов 1

Комплект воздухопроводов для искусственного дыхания «рот в рот» 1.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся – организовано,

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену,

(количество смен)

групповых помещениях столовой на 140 посадочных мест.

(количество столовых)

Буфет не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием **составляет 100 %**, в том числе

питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет

_____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по

договору с **ООО «Евро Трейд»**

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,
(достаточное, недостаточное)
его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям**
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации **оформлены**,
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования **соблюдаются**,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков **соответствует санитарным нормам**,
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**,
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников,
имеется,
(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации **имеется**,
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован**
(организован, не организован)

кипяченая вода, замена через 3 часа,
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется** договор № 490/073 от 23.04.2018 г.
 (имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**
 (соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
 Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - _____:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - **не имеется**;
 (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - ___ человека, _____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

N п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - **не имеется**,
 (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.
 (соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:

Потребность в замене (дополнительной закупке) - __, количество - __ единиц.
 (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется на объекте (территории) квалифицированной охраны не имеется. При этом обязанности по охране и пропускному режиму возлагаются на дежурных воспитателей, технический персонал (дворников, уборщиц), в их функциональных обязанностях мероприятия по обеспечению охранных мероприятий на объекте (территории) отсутствуют. Требования о бюджетном

финансировании оплаты услуг по обеспечению круглосуточной охраны объектов не исполняются. В нерабочий период, объект (территория) охраняется сторожами. Лица, привлекаемые для обеспечения мер антитеррористической безопасности не знают обязанностей по проведению охранных мероприятий, не владеют порядком действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, нарушают требования пропускного режима и регистрации посетителей, самовольно отсутствуют на посту в период несения дежурства по причине исполнения прямых обязанностей.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

нет ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

нет ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - система охранной сигнализации имеет неисправности: находится в нерабочем состоянии, поддержание в работоспособном состоянии не осуществляется, техническое обслуживание установленное заводами изготовителей технических систем охраны не осуществляется. В условиях возникновения чрезвычайной ситуации и отключения электроэнергии, находится в неработоспособном состоянии.

Имеет недостатки: установлена без составления технического задания, в результате чего работы по блокировки мест охраны ТСО проведены не аффективно. Резервное питание не обеспечивает работоспособность в требуемом времени в условиях ЧС (24 часа – в дежурном режиме, 3 часа – в режиме «Тревога»). Документы, подтверждающих ее работоспособность – отсутствуют.

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты на объекте имеются установленные элементы охранного телевидения, не соответствующие требованиям ГОСТ Р 51558-2014. Установлены без технического задания и разработки проектной документации. Работы по установке элементов выполнены в нарушение предъявляемым требованиям. В результате чего элементы установлены не эффективно имеются недостатки, изображения с объекта не способствуют обеспечению противокриминальной защите, в том числе в условиях ЧС. Имеются неисправности: техническое обслуживание установленное заводами изготовителей технических систем не осуществляется. В условиях возникновения чрезвычайной ситуации и отключения электроэнергии, находится в неработоспособном состоянии. Срок записи не соответствует установленным требованиям. В ночной период времени видеoinформация не обладает информативностью о событиях в кадре, из за примененных камер, высокой светочувствительности и несовременных способностей разрешения видеокамер. Отсутствует оперативная возможность просмотра видеoinформации, службами безопасности, привлекаемых для обеспечения антитеррористических мер.

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием система экстренной связи, не соответствует предъявляемым требованиям, отсутствует в местах расположения более 50 человек (актовый зал), охраны. Системы определения номера звонящего и записи служебных разговоров, для идентификации голосовой речи на объекте не имеется. В результате узвимости отсутствует возможность идентификации

лиц, в случае информирования о готовящемся террористическом акте, поступившего по каналу линии электросвязи. Прямая связь с органами безопасности (ФСБ, Росгвардии, МВД) – отсутствует.

д) территория организации ограждением периметральное ограждение территории организации – не соответствует предъявляемым требованиям к охраняемой территории. Высота ограждения способствует незаконному проникновению на территорию, не обеспечивает меры пропускного режима. Вход на территорию в рабочее время беспрепятственный, средства видеодомофонии не устанавливались, контроль лиц, входящих и перемещающихся по территории отсутствует. КПП на территорию не имеется.

(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____
(организована, не организована)

Основные недостатки:

Указательные знаки дорожного движения при подъезде к учреждению – не способствуют безопасному движению транспорта и пешеходов. Стоянка транспорта на путях эвакуации не ограничена знаком «остановка запрещена», место парковки для посетителей учреждения не обозначено знаком «парковка». С целью исключения возможного несанкционированного проезда транспорта на территорию объекта и принятия мер реагирования к нарушителю, знаком «движение запрещено» въезды не оборудованы.

В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, с целью обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до 01.08.2018г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии. Организовать работу по устранению выявленных нарушений. Уведомить заинтересованных лиц о устраненных недостатках.

Заклучения о соответствии объекта образования требованиям к антитеррористической защищённости объектов и их готовности к приёму детей в 2018/2019 году: **готовность к приёму детей в учебном году в части обеспечения антитеррористической защищённости не соответствует предъявляемым требованиям.**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации _____
соответствует _____ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2018 году проверка состояния пожарной безопасности _____,
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____ **выполняются,** _____;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена _____ С2000-М _____,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в _____ **исправна** _____;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу
(обеспечивает, не обеспечивает)

по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает оповещение
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны
(разработаны, не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
(проводилась, не проводилась)

выданного _____;
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены _____ нарушения требований пожарной
безопасности: _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется с помощью
теплоцентрали (Договор на отпуск тепловой энергии с МУП «Водник» Боковского района
от 14.06.2018г. №15),

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена) _____.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____%. Хранение топлива.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции _____ (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

Центральный водопровод МУП «Водник» Боковского района.

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация: имеется.

II. Заключение комиссии: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Теремок» Боковского района
(полное наименование организации)

к новому 2018 - 2019 учебному году готово
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "__" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с "__" _____ по "__" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до "__" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ С.Н. Лукьянов

Заместитель председателя: _____ В.В. Шараев
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ Л. В. Поддубная
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____ П.Г. Букин
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ М.В. Зеленкова
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ М.В. Никулин
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ В.Г. Переседа
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ А.П. Сафонов
(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ С.А. Григорьев
(роспись) (инициалы, фамилия)